

Версия 01/2018

FRISCHE?
SAFE!



**Надежный путь продуктов домой,
ПОТОМУ ЧТО МЫ ВСЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАЛИ!**



INKASERVICE





Проблема


Благодаря тщательности, опыту, продуманным маршрутам перевозки и специальным знаниям свежие продукты питания поступают на прилавки. И дорога покупателя домой не должна разрушить эти усилия! Теплое время года или долгий путь домой вредят качеству и свежести продуктов.



Концепция

Идеальная комбинация упаковочного аппарата и упаковочного материала – гарантия сохранности качества и свежести продуктов. Это экономически выгодное и инновационное решение, ведь клиент получает именно то, за что заплатил: гарантированные свежесть и качество. Ваше доброе имя окупится сторицей!






Упаковочная бумага

Правильный подбор разных видов бумаги, технически качественно соединенных друг с другом, обеспечивает все преимущества в одном решении: высокую прочность к прокалыванию, стойкость к разрыву, герметичность, запахонепроницаемость и соблюдение самых строгих требований к изоляции.

Структура




окраска/цветная печать
алюминиевая пленка
PE как клей

бумага

PE для запечатывания

СТРУКТУРА



Специальная пропитка

Бумага

PE для запечатывания

FS-LIGHT Задняя сторона

СТРУКТУРА



PET для высокой прочностина разрыв и прозрачности

PE для запечатывания

WINDOW Передняя сторона



INKASERVICE

Аппаратные средства

Удобный сварочный аппарат FS-Comfort для работы со специальной бумагой типа FS. Базовая версия обеспечивает резку и сварку бумаги и надежную доставку покупок домой.

Процесс сварки запрограммирован, так что вероятность ошибок обслуживающего персонала отсутствует. Сварочный аппарат работает со всеми видами бумаги FS.

Тип установки:	FS-Comfort
Высокосортная сталь:	да
Макс. ширина бумаги:	380 мм
Режущее устройство:	да**
Макс. ширина рулона:	200 мм**
Мин. внутренний диаметр:	50 мм**
Контроль времени сварки:	автоматический
Контроль времени охлаждения:	автоматический

** В пакетной версии аппарата отсутствует

FRISCHE?
SAFE!



FS-COMFORT

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ И ЭНЕРГОЭКОНОМИЯ


Энергоэкономия с FRISCHE-SAFE

Непрерывное внимание к постоянно растущим энергозатратам – причина того, что в сварочных аппаратах FRISCHE-SAFE используются самые современные технологии (по состоянию на 18.03.2016).



ПОСТОЯННЫЙ НАГРЕВ

€
12,00*



Количество пакетов с двойной сваркой в день

Расчетная таблица

Основа расчетов в таблице – 23 евроцента за кВт/час.

Исходя из того, что все аппараты включены в режиме ожидания 14 час. в день 25 дней в месяц.

100	50	40	30	20	пакетов/день с 2 сварками
0,80	0,72	0,71	0,70	0,68	затраты в евро в месяц
3,2	2,9	2,8	2,8	2,7	евроцентов/день

* Без учета дополнительных «скрытых» энергозатрат на охлаждение теплоты окружающей среды (коэффициент дополнительных энергозатрат – до 2,5 в зависимости от температуры помещения). Не применяется в случае всех аппаратов FS!

Дополнительные энергозатраты на охлаждение воздуха в помещении в связи с теплоотдачей постоянно нагреваемых установок: коэффициент до 2,5 от потребляемой энергии



Преимущества для клиента

Клиент получает свежие скоропортящиеся продукты в надежной упаковке – герметичной, водо- и запахонепроницаемой. Он знает, что всегда может положиться на аппараты FRISCHE-SAFE. Даже в самые жаркие дни благодаря FRISCHE-SAFE покупатель принесет домой свежую рыбу, упакованную с кубиками льда*.

* Не подходит для типа FS-Window



изоляция




прочность
на разрыв



добавление
льда



водонепрони
цаемость



запахонепрони
цаемость



INKASERVICE



Эксплуатация


Концепция FRISCHE-SAFE позволяет получать пакеты любой длины. Аппарат для сварки бумаги компактен, рулон бумаги в форме рукава гибок и экономит как место на складе, так и затраты и рабочее время. Аппарат готов к работе сразу после включения. Его корпус настолько компактен, что аппарат помещается на прилавке – включая рулон бумаги. Иными словами, зрительный контакт с покупателем сохраняется, а время упаковки используется для дальнейшей предпродажной консультации.





FRISCHE?
SAFE!

Аппарат FS-Comfort непосредственно на прилавке



FS-COMFORT высокая скорость и энергоэкономия

- Чрезвычайно низкий уровень электропотребления
- Компактные габариты
- Быстрая замена рулона бумаги
- Без потерь бумаги при замене рулона
- Без временных потерь на нагрев и охлаждение аппарата
- Без опасности ожогов для персонала
- Без следов продуктов на сварочной панели (система клика)
- Удобство в обслуживании
- Максимальная безопасность благодаря низкому напряжению

Панель

Приемная панель для самостоятельного монтажа на передней части аппарата FS-Comfort



Гибкость – большое преимущество. Если для использования FS-Comfort в комплекте с рулоном бумаги недостаточно места, аппарат поместится даже на самом маленьком прилавке. Особенно в случае малых порций в пакетах разного размера бумажный рулонный материал обеспечивает гибкие решения для упаковок любого размера. Настенный каркас FC предназначен для гигиенической зоны. Все комплектующие изготовлены из ударопрочного пластика или нержавеющей стали.



Специальный нож, встроенный в настенный каркас, обеспечивает легкую и безопасную резку бумаги на пакеты необходимого размера. Эксплуатация каркаса под прилавком так же проста, как и в случае настенного монтажа на уровне глаз.

Настенный каркас FS позволяет использовать любой тип бумаги – от оригинальной FRISCHE-SAFE до облегченной (light) – быстро и рационально. Монтаж каркаса прост: с помощью двух шурупов он крепится под прилавком или на стене на уровне глаз над аппаратом FS.



Настенный каркас FS

Макс. ширина рулона: 400 мм
Макс. диаметр рулона: 220 мм
Артикул: 57980, в упаковке 1 шт., включая монтажный материал

Пакетная версия аппарата FRISCHE-SAFE-COMFORT по технологии и исполнению соответствует зарекомендовавшей себя рулонной режущей и герметизирующей установке. FS-COMFORT в пакетной версии разработан и усовершенствован для малых площадей или малых упаковочных объемов. Зажимное устройство из простого в уходе пластика фиксирует пакет с одной стороны. Перед сваркой даже маленькие пакеты с большим объемом продуктов туго натягиваются, чтобы избежать складок бумаги.



Пакетная версия
FS-Comfort



Натяжной механизм прост в уходе: он легко снимается с болтов без использования инструмента и размещается в посудомоечной машине. Все элементы аппарата пригодны для мытья в посудомоечной машине





Trendpack S&rl
 Niederlassung K ln
 Robert-Perthel-Str. 23
 D-50739 K ln

Frische-Safe
 Typ: FS-COMFORT

1. 2014/30/ U
 26 2014

2. 2011/65/ U
 8 2011

3. 2014/35/ U
 26 2014

- EN 6035-1: 2012 (VDE 0700 RL3 1):
- EN 6035 - 2-45: 2009 (VDE 0700 45) 2-45: 1:

, 2017.01.01

Peter Kruse



INKASERVICE

Тел.: +7 (931) 975-53-86
 klokov@inkaservice.ru
 klokov@frische-safe.ru
 www.frische-safe.ru



FRISCHE-SAFE-
PE/ /

? §§ 30, 31
? BfR- XXXVI (LFGB)
(BfR)

? BfR A III 01.01.2010 (FDA), 21 CFR, 177.1520
? 10/2011 14.01.2011

(CAS ? 79-41-4) PE 6 / .
100% PE. 0,194 /6 ²
60 / 10 / ² 0,194 /6 ² SML 6 / OML

CONEG 94/62/EG 20.12.1994. 100
27.10.2004 1935/2004/EG
? 2023/2006.

, 01.06.2017

TRENSPACK Sàrl
D-50739 Köln
Peter Kruse



INKASERVICE

Тел.: +7 (931) 975-53-86
klovov@inkaservice.ru
klovov@frische-safe.ru
www.frische-safe.ru